



SABER CUÁNDO

termina

LA TERAPIA
ANTIESTROGÉNICA

La respuesta para saber cuánto tiempo falta. Obtenga más información sobre la prueba **Breast Cancer Index® (BCI™)** en el interior.

Prueba Breast Cancer Index® (BCI™)

¿Cuál es la *Duración Adecuada* del Tratamiento Antiestrogénico para Usted?

5

La **duración estándar** de la terapia antiestrogénica es de, al menos, **5 años**,¹ pero algunas mujeres **pueden necesitar 10 años**.²⁻⁷

vs.

10

Continuar el tratamiento después de los 5 años puede ayudar a algunas mujeres con cáncer de mama con receptores hormonales positivos (HR+) en etapa inicial a reducir el riesgo de recurrencia, **pero no es igual para todas las mujeres**.²⁻⁷

Solo la prueba Breast Cancer Index cuenta con el aval de organizaciones nacionales de lucha contra el cáncer para predecir si **usted** podría beneficiarse de continuar con una terapia antiestrogénica después de los 5 años.^{8,9}

Saber Cuándo Termina *Hace el Camino Más Fácil*

Los sofocos, la fatiga, los dolores articulares y otros posibles efectos secundarios de la terapia antiestrogénica,^{2, 10, 11} harán que usted se pregunte:

“¿Cuánto falta para volver a sentirme bien?”

Podría Faltar Muy Poco y Usted *No Lo Sabe*

“*Cuando vi los resultados, ¡no lo podía creer!*

Me sentí tan feliz cuando supe que ya no iba a tener que seguir tomando este medicamento que afectaba tanto mi forma de vida.

”

– Mary, paciente de la prueba BCI

Cómo Iniciar la *Conversación*

Lleve esta guía a la próxima cita con su médico.

- ▶ ¿Cuál es mi riesgo individual de recurrencia al cabo de 5 años? ¿En qué se basa?
- ▶ ¿Puedo disminuir el riesgo de que el cáncer reaparezca? Si es así, ¿cómo?
- ▶ ¿Durante cuánto tiempo tendré que tomar el medicamento antiestrogénico? ¿Se basa en mi riesgo o en la probabilidad de que un tratamiento más prolongado me ayude?
- ▶ ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios del medicamento?
- ▶ ¿Existe algún problema de salud a largo plazo relacionado con la prolongación de la terapia antiestrogénica?
- ▶ ¿Es posible determinar si los beneficios de la terapia antiestrogénica después de los 5 años compensan los riesgos potenciales?
- ▶ ¿Soy candidata para la prueba Breast Cancer Index?



Prueba Breast Cancer Index®

Existe un análisis genómico que proporciona dos datos fundamentales para ayudar a su médico a determinar si una terapia antiestrogénica de 5 o de 10 años es la más adecuada para usted:

- 1 El riesgo de recurrencia al cabo de 5 a 10 años (en porcentaje)
- 2 La posibilidad de que continuar el tratamiento durante 10 años ayude a reducir ese riesgo (respuesta clara por **SÍ** o por **NO**)

La única prueba avalada por

las NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines) y las ASCO Clinical Practice Guidelines para predecir si una terapia antiestrogénica de más de 5 años puede ser beneficiosa para usted.^{8,9}



Hacer la Prueba Es *Fácil*



Primero, pregúntele a su médico si la prueba es adecuada para usted.

La prueba Breast Cancer Index es adecuada para las mujeres que cumplen estos requisitos:



Tienen un diagnóstico de cáncer de mama HR+ en etapa inicial y ganglios linfáticos negativos o ganglios linfáticos positivos con hasta 3 ganglios positivos.



Están en tratamiento con tamoxifeno o un inhibidor de la aromatasas, independientemente del estado menopáusico.



No han tenido recurrencia metastásica.

Qué Esperar Cuando el Médico Le Solicita la Prueba

1

Se enviará tejido de la muestra del tumor original a nuestro laboratorio. No se necesitan procedimientos adicionales.

2

Nuestro Equipo de Servicios para Pacientes revisará su plan de seguro individual y; si el costo de bolsillo previsto supera los \$100, nos comunicaremos con usted para analizar el costo de la prueba y el Programa de asistencia financiera.

En este momento, podrá decidir si desea avanzar con la prueba o no.

3

Los resultados se enviarán a su médico para que los revise con usted.

Comuníquese con el Equipo de Servicios para Pacientes

Nos comprometemos a garantizar que todas las pacientes elegibles tengan acceso a las pruebas BCI.

Comuníquese directamente con nuestro Equipo de Servicios para Pacientes para analizar si su seguro cubre esta prueba, o bien escanee el código QR que aparece a continuación para guardar la información de contacto y poder comunicarse cuando su médico le solicite la prueba Breast Cancer Index.



(844) 319-8111



Patient.Services@hologic.com

*¿Está lista para #sabercuándotermina?
Consulte a su médico sobre la prueba BCI.*

Obtenga más información en **breastcancerindex.com**

Referencias: 1. Burstein HJ, Temin S, Anderson H, et al: Adjuvant endocrine therapy for women with hormone receptor–positive breast cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline focused update. *J Clin Oncol* 32:2255-2269, 2014. 2. Davies C, et al. *Lancet Oncol*. 2013;381:805-816. 3. Gray R, et al. *J Clin Oncol*. 2013;31(suppl;abstr 5). 4. Jakesz R, et al. *J Natl Cancer Inst*. 2007;99:1845-1853. 5. Goss PE, et al. *J Natl Cancer Inst*. 2005;97:1262-1271. 6. Goss PE, et al. *N Engl J Med*. 2003;349. 7. Mamounas EP, et al. *Clin Cancer Res*. 2024; 30(9):1984-1991. 8. Referenced with permission from the NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Breast Cancer V1.2025. © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2025. All rights reserved. Accessed March 4, 2025. To view the most recent and complete version of the guideline, go online to NCCN.org. NCCN makes no warranties of any kind whatsoever regarding their content, use or application and disclaims any responsibility for their application or use in any way. 9. Andre F et al. *J Clin Oncol*. Published online April 19, 2022. DOI: 10.1200/JCO.22.00069. Referenced with permission from the American Society of Clinical Oncology (ASCO®) Clinical Practice Guideline Biomarkers for Adjuvant Endocrine and Chemotherapy in Early- Stage Breast Cancer. © American Society of Clinical Oncology. 2024. All rights reserved. To view the most recent and complete version of the guideline, go online to <https://ascopubs.org/jco/special/guidelines> [ascopubs.org]. ASCO makes no warranties of any kind whatsoever regarding their content, use of application and disclaims any responsibility for their application or use in any way. 10. Goss PE, et al. *N Engl J Med*. 2016;375:209-219. 11. Hormonal therapy side effects comparison chart. *Breastcancer.org*. Accessed September 3, 2022. https://www.breastcancer.org/treatment/hormonal/comp_chart.

Usos previstos y limitaciones de la prueba Breast Cancer Index

La prueba Breast Cancer Index (BCI) para determinar el riesgo de recurrencia y el beneficio de la terapia endocrina prolongada se indica para mujeres con diagnóstico de cáncer de mama invasivo, en etapa inicial, con receptores hormonales positivos (HR+), ganglios linfáticos negativos (LN-) o ganglios linfáticos positivos (LN+; con 1-3 ganglios positivos), que no presentan recurrencia metastásica. La prueba BCI proporciona: 1) una estimación cuantitativa del riesgo tanto de recurrencia metastásica tardía (posterior a 5 años desde el diagnóstico) como del riesgo acumulado de recurrencia metastásica a lo largo de 10 años (0 a 10 años) en pacientes tratadas con terapia endocrina adyuvante (pacientes LN-) o quimioterapia endocrina adyuvante (pacientes LN+) y 2) la predicción de la probabilidad de beneficio de la prolongación de la terapia endocrina (>5 años). Los resultados de la prueba de BCI son complementarios a los análisis del médico solicitante; las decisiones de tratamiento exigen la correlación con todos los demás hallazgos clínicos. Biotheranostics, Inc. ha desarrollado esta prueba y ha determinado sus características de rendimiento. No ha sido autorizada ni aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Esta prueba se utiliza con fines clínicos y no debe considerarse experimental ni en investigación. La forma en que se utilice esta información para orientar la atención de las pacientes será responsabilidad de cada profesional que brinde tratamiento. Biotheranostics cuenta con la certificación de las Enmiendas para la Mejora de los Laboratorios Clínicos de 1988 para realizar pruebas de laboratorio clínico de alta complejidad.

© 2025 Hologic, Biotheranostics, Breast Cancer Index, BCI, y otros logotipos asociados son marcas comerciales o marcas registradas de Hologic, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos u otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.