



TÌM

Hoàn thành

LIỆU PHÁP CHỐNG
ESTROGEN

Câu trả lời cho câu hỏi còn phải chờ bao lâu nữa.

Tìm hiểu về xét nghiệm **Breast Cancer Index® (BCI™)**
bên trong.

Xét nghiệm Breast Cancer Index® (BCI™)

Thời gian *điều trị* nội tiết tố chống estrogen phù hợp với quý vị là bao lâu?

5

Thời gian **điều trị** nội tiết tố chống estrogen chuẩn là ít nhất **5 năm**.¹ Tuy nhiên, một số phụ nữ **có thể cần điều trị trong 10 năm**.²⁻⁷

và

10

Mặc dù việc tiếp tục điều trị sau 5 năm giúp một số phụ nữ mắc ung thư vú giai đoạn đầu và dương tính với thụ thể hormone (HR+) giảm nguy cơ tái phát, **nhưng không phải tất cả phụ nữ đều có lợi từ việc điều trị kéo dài**.²⁻⁷

Duy nhất xét nghiệm Breast Cancer Index được công nhận bởi các hướng dẫn quốc gia về ung thư trong việc dự đoán liệu **quý vị** có thể hưởng lợi từ việc tiếp tục liệu pháp chống estrogen sau 5 năm hay không.^{8,9}

Khi quý vị có thể nhìn thấy đích đến, *mỗi ngày đều trở nên đáng giá*

Giữa các cơn bốc hỏa, mệt mỏi, đau khớp và các tác dụng phụ khác có thể gặp phải từ liệu pháp chống estrogen,^{2, 10, 11} quý vị có thể tự hỏi,

“Liệu còn bao lâu nữa tôi mới cảm thấy là chính mình trở lại?”

Có thể quý vị đang đến rất gần rồi nhưng quý vị *chưa nhận ra điều đó*

“*Khi nhận được kết quả, tôi có thể nhảy cẫng lên vì vui sướng.*

Tôi rất vui khi biết rằng mình sẽ không phải tiếp tục dùng loại thuốc này nữa, loại thuốc đã làm thay đổi cuộc sống của tôi theo những cách mà tôi không hề mong đợi.

”

– Mary, bệnh nhân làm xét nghiệm BCI

Bắt đầu *cuộc trò chuyện*

Mang theo hướng dẫn này trong cuộc hẹn tiếp theo với bác sĩ của quý vị.

- ▶ Nguy cơ tái phát cá nhân của tôi sau 5 năm là bao nhiêu? Điều này dựa trên những yếu tố nào?
- ▶ Tôi có thể làm gì để giảm nguy cơ ung thư tái phát không? Nếu có, tôi cần làm gì?
- ▶ Tôi sẽ cần phải dùng thuốc chống estrogen trong bao lâu? Việc này dựa trên nguy cơ của tôi hay liệu việc điều trị kéo dài có giúp ích không?
- ▶ Các tác dụng phụ tiềm ẩn của thuốc tôi đang sử dụng là gì?
- ▶ Có bất kỳ mối lo ngại nào về sức khỏe lâu dài khi sử dụng liệu pháp chống estrogen trong thời gian dài không?
- ▶ Chúng ta làm thế nào để quyết định liệu lợi ích tiềm năng của liệu pháp chống estrogen sau 5 năm có lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn hay không?
- ▶ Tôi có phải là đối tượng phù hợp cho xét nghiệm Breast Cancer Index không?



Xét nghiệm Breast Cancer Index®

Xét nghiệm gen này cung cấp hai thông tin quan trọng giúp bác sĩ đưa ra khuyến cáo nên điều trị cho quý vị bằng liệu pháp kháng estrogen trong 5 năm hay kéo dài đến 10 năm:

1

Nguy cơ tái phát trong giai đoạn 5-10 năm (được báo cáo dưới dạng tỷ lệ phần trăm)

2

Liệu việc tiếp tục điều trị đủ 10 năm có giúp giảm nguy cơ này hay không (được báo cáo bằng câu trả lời rõ ràng là **CÓ** hoặc **KHÔNG**)

Đây là xét nghiệm duy nhất được công nhận trong

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) và ASCO® Clinical Practice Guideline để dự đoán liệu quý vị có khả năng hưởng lợi từ liệu pháp kháng estrogen kéo dài hơn 5 năm hay không.^{8,9}



Việc làm xét nghiệm rất đơn giản



Bắt đầu bằng cách hỏi bác sĩ xem xét nghiệm này có phù hợp với quý vị không.

Xét nghiệm Breast Cancer Index có thể được chỉ định cho phụ nữ:



Được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn đầu, dương tính với thụ thể hormone (HR+) và âm tính với hạch bạch huyết hoặc dương tính với hạch bạch huyết với tối đa 3 hạch dương tính



Đang sử dụng Tamoxifen hoặc một loại thuốc ức chế aromatase, không phân biệt tình trạng mãn kinh



Chưa từng có tái phát di căn

Các hoạt động có thể thực hiện sau khi bác sĩ chỉ định xét nghiệm

1

Mẫu mô từ khối u ban đầu của quý vị sẽ được gửi đến phòng xét nghiệm của chúng tôi. Không cần thêm bất cứ thủ thuật nào khác.

2

Đội ngũ Chăm sóc Bệnh nhân của chúng tôi sẽ xem xét kế hoạch bảo hiểm cá nhân của quý vị và liên hệ nếu chi phí tự trả dự kiến của quý vị vượt quá 100 USD để thảo luận về chi phí xét nghiệm và Chương trình Hỗ trợ Tài chính của chúng tôi.

Quý vị cũng sẽ có cơ hội quyết định có tiếp tục xét nghiệm hay không vào thời điểm này.

3

Kết quả của quý vị sẽ được gửi cho bác sĩ để cùng quý vị xem xét.

Liên hệ Đội ngũ Chăm sóc Bệnh nhân

Chúng tôi cam kết đảm bảo tất cả bệnh nhân đủ điều kiện đều có thể tiếp cận xét nghiệm BCI.

Vui lòng liên hệ trực tiếp với Đội ngũ Chăm sóc Bệnh nhân để thảo luận về phạm vi bảo hiểm của quý vị hoặc quét mã QR dưới đây để lưu thông tin liên hệ, đảm bảo quý vị có thể chuẩn bị sẵn sàng khi họ gọi sau khi bác sĩ yêu cầu xét nghiệm Breast Cancer Index cho quý vị.



(844) 319-8111



Patient.Services@hologic.com

Quý vị đã sẵn sàng cho #findyourfinish?
Hãy hỏi bác sĩ của quý vị về xét nghiệm BCI.

Tìm hiểu thêm tại **breastcancerindex.com**

Tài liệu tham khảo: 1. Burstein HJ, Temin S, Anderson H cùng cộng sự: Adjuvant endocrine therapy for women with hormone receptor–positive breast cancer: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline focused update. J Clin Oncol 32:2255-2269, 2014. 2. Davies C cùng cộng sự Lancet Oncol. 2013;381:805-816. 3. Gray R cùng cộng sự J Clin Oncol. 2013;31(suppl;abstr 5). 4. Jakesz R cùng cộng sự J Natl Cancer Inst. 2007;99:1845-1853. 5. Goss PE cùng cộng sự J Natl Cancer Inst. 2005;97:1262-1271. 6. Goss PE cùng cộng sự N Engl J Med. 2003;349. 7. Mamounas EP cùng cộng sự Clin Cancer Res. 2024; 30(9):1984-1991. 8. Referenced with permission from the NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Breast Cancer V1.2025. © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2025. Bảo lưu mọi quyền. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2025. Để xem phiên bản mới nhất và đầy đủ nhất của hướng dẫn, vui lòng truy cập NCCN.org. NCCN không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến nội dung, việc sử dụng hoặc áp dụng hướng dẫn và từ chối mọi trách nhiệm về việc áp dụng hoặc sử dụng theo bất kỳ hình thức nào. 9. Andre F cùng cộng sự J Clin Oncol. Xuất bản trực tuyến ngày 19 tháng 4 năm 2022. DOI: 10.1200/JCO.22.00069. Tham khảo với sự cho phép từ Hướng dẫn Thực hành Lâm sàng của American Society of Clinical Oncology (ASCO®) về các Chỉ số Sinh học trong Hóa trị và Nội tiết hỗ trợ cho Ung thư Vú Giai đoạn Đầu. © Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ. 2024. Bảo lưu mọi quyền. Để xem phiên bản mới nhất và đầy đủ nhất của hướng dẫn, quý vị vui lòng truy cập vào đường liên kết <https://ascopubs.org/jco/special/guidelines> [ascopubs.org]. ASCO không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến nội dung, việc sử dụng hoặc áp dụng hướng dẫn và từ chối mọi trách nhiệm về việc áp dụng hoặc sử dụng theo bất kỳ hình thức nào. 10. Goss PE cùng cộng sự N Engl J Med. 2016;375:209-219. 11. Biểu đồ so sánh tác dụng phụ của liệu pháp hormon. Breastcancer.org. Truy cập ngày 3 tháng 9 năm 2022. https://www.breastcancer.org/treatment/hormonal/comp_chart.

Chỉ định và Giới hạn Sử dụng Breast Cancer Index

Xét nghiệm Breast Cancer Index (BCI) về Nguy cơ Tái phát và Lợi ích của Liệu pháp Nội tiết Kéo dài được chỉ định sử dụng cho phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư vú xâm lấn giai đoạn đầu, dương tính với thụ thể hormone (HR+), âm tính với hạch bạch huyết (LN-) hoặc dương tính với hạch bạch huyết (LN+; với 1-3 hạch dương tính) và không bị tái phát xa. Xét nghiệm BCI cung cấp: 1) Thông tin ước tính định lượng nguy cơ tái phát xa muộn (sau 5 năm từ khi chẩn đoán) và nguy cơ tái phát xa trong 10 năm (0-10 năm) ở bệnh nhân điều trị bằng liệu pháp nội tiết bổ trợ (bệnh nhân LN-) hoặc liệu pháp hóa trị kết hợp nội tiết bổ trợ (bệnh nhân LN+) và 2) dự đoán khả năng hưởng lợi từ liệu pháp nội tiết kéo dài (>5 năm). Kết quả xét nghiệm BCI là thông tin bổ sung cho công tác chuẩn đoán của bác sĩ chỉ định; quyết định điều trị cần phải xét đến tất cả các kết quả lâm sàng khác. Quá trình xây dựng xét nghiệm và quyết định các đặc điểm hiệu suất của xét nghiệm do Biotheranostics, Inc. thực hiện. Xét nghiệm này chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt hoặc cấp phép. Đây là xét nghiệm phục vụ cho mục đích lâm sàng và không nên coi là thử nghiệm hay nghiên cứu. Việc sử dụng thông tin này để hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ điều trị. Biotheranostics được chứng nhận theo Đạo luật Cải tiến Phòng Xét nghiệm Lâm sàng năm 1988 để thực hiện các xét nghiệm phòng xét nghiệm lâm sàng có độ phức tạp cao.

© 2025 Hologic, Inc. Hologic, Breast Cancer Index và các thương hiệu liên quan là thương hiệu và/hoặc thương hiệu đã đăng ký của Hologic, Inc. và/hoặc các công ty con của Hologic tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.